

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н05934

Срок действия с 22.08.2022

по 21.08.2025

№ 0496281

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", Место нахождения: 117630, РОССИЯ, г. Москва, ш. Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Телефон: +7 4996860816, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА39. Дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2018 года



### ПРОДУКЦИЯ

Серийный выпуск.

Банный чан

код ОК

42.99.12.120,

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 42.99.12-001- 2010559630-2022

код ТН ВЭД

441600

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИП Шумских Александр Вячеславович 454071, Челябинская обл, г. Челябинск, Грибоедова, 39-12  
ОГРН 321745600135213. Телефон +79085772797. Адрес электронной почты: legendaurala@inbox.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ИП Шумских Александр Вячеславович 454071, Челябинская обл, г. Челябинск, Грибоедова, 39-12  
ОГРН 321745600135213. Телефон +79085772797. Адрес электронной почты: legendaurala@inbox.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.СС4293 от 22.08.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Схема сертификации: 3

Руководитель органа

*[Signature]*  
подпись

Р. С. Флеров

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

О. Е. Баранова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации